



www.vdo.de

Funktionales Design und guter Klang in VDO Qualität.

Zuverlässige Radios für jeden Einsatz.



VDO

Mehr als 80 Jahre Erfahrung!

Fahrzeug-Soundsysteme von VDO genießen in der Welt des Infotainments einen hervorragenden Ruf – profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Know-how.

Fahrzeug-Audiosysteme von VDO sind das Ergebnis unseres erfolgreichen Bemühens um eine ständige Produktoptimierung. Mit ihrer robusten, zuverlässigen Bauweise sind sie den Anforderungen auf der Straße und im harten Offroad-Einsatz in jeder Hinsicht gewachsen.

Das klare Design der VDO-Radios mit großen und griffigen Knöpfen und Tasten ermöglicht eine kinderleichte Bedienung. Bedienkomfort und höchste Qualität standen bei der Entwicklung immer im Vordergrund. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht den unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen.

Genießen Sie höchste Klangqualität mit unseren 12 V-Varianten oder unseren 24 V-Varianten für Nutzfahrzeuge.

Vorteile auf einen Blick.

- Fahrzeug-Audiosysteme für höchste Ansprüche
- High-End-Tuner mit maximaler Empfindlichkeit
- Rundum verbunden mit USB, Bluetooth® und Smartphone-Unterstützung
- Umfangreiche Schnittstellenfunktionen wie Dimmen, integriertes Mikrofon und Smartphone-Steuerung
- Verbessertes Staubschutz



Die wichtigsten Funktionen.

RDS-Tuner – Weltweite Ausführung



MW- und UKW-Frequenzen und Abstände für Europa/USA/LATAM/Asien/Konfiguration für Nordafrika vom Endnutzer über das Radiomenü einstellbar.

DAB/DAB+/DMB Tuner – Digital Audio Broadcasting



DAB+ ist die neue, weltweit eingesetzte digitale Übertragungstechnik für Radiosender.

Konnektivität – USB und Bluetooth®



Ermöglicht die Wiedergabe der selbst zusammengestellten und auf einem USB-Stick gespeicherten Musiksammlung. Voll integrierte Freisprechwiedergabe über die Bordlautsprecher und Streaming von MP3-Dateien vom Smartphone.

Backup Memory/Permanente Speicherung der Einstellungen



Speichert sämtliche Benutzereinstellungen und voreingestellten Sender nach dem Abschalten der Hauptstromversorgung.

Logic ON/OFF



Logic ON – Verwendung des Geräts bei ausgeschalteter Zündung auf eine Stunde begrenzt. Logic OFF, um das Gerät zum Schutz der Batterie mit der Zündung auszuschalten.

Zertifizierungen



Die europäische CE-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen die Richtlinien 2014/53/EU und 2014/35/EU erfüllen.

Die E-Kennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass das Produkt die Bestimmungen über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in Europa sowohl der E- als auch der CE-Kennzeichnung.

Die US-amerikanische FCC-Konformitätskennzeichnung ist der Nachweis dafür, dass die Produkte die einschlägigen Gesetze und Bestimmungen oder Richtlinien erfüllen. Fahrzeuge und verwandte Produkte bedürfen für den legalen Vertrieb in den USA der FCC-Kennzeichnung.

12V – Radios.

TR711U-BU

12V Tuner (RDS) USB



- Radio/USB/MP3/WMA
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR712UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD716U-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3



- Radio/CD/USB/MP3/WMA
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD716UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD718UB-BU

12V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 12V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- DAB/DAB+/DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR711U-BU	TR712UB-BU	CD716U-BU	CD716UB-BU	CDD718UB-BU
12V /24V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weltweiter Tuner (Europa/Asien/Japan/Nordafrika/USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB/DAB+/DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	–	–	–	–	•
CD-Laufwerk	–	–	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	–	–	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	–	•	–	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	–	•	–	•	•
Telefonstumschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON/OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke/Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Dimmbare LCD Anzeigen und Tasten	–	–	–	–	–
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Max. Musikleistung	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W	4 x 41 W
Maße (BxHxT) in mm	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 114,7	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

1) Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio / USB / MP3 / WMA	Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth®
Teilenummer	TR711U-BU	TR712UB-BU	CD716U-BU	2910000080700	CDD718UB-BU
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671325	4103590671349	4103590671363	4103590674999	4103590671387

24 V – Radios.

TR722U-BU

24 V Tuner (RDS) USB



- Radio/USB/MP3/WMA
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

TR723UB-BU

24 V Tuner (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Frontseitiger AUX-Eingang

CD726U-BU

24 V Tuner (RDS) USB, CD/MP3



- Radio/CD/USB/MP3/WMA
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CD726UB-BU

24 V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

CDD728UB-BU

24 V Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio/CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth®
- 24 V / Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Weltweiter Tuner UKW/MW/LW
- UKW RDS-Tuner/AF/TA/EON/PTY
- DAB/DAB+/DMB Tuner
- Handy-Freisprechprofile (HSP, HFP)
- Audio-Streaming-Profile (A2DP, AVRCP)
- Logic ON/OFF
- Uhr
- Backup Memory
- Rückseitiger AUX-Eingang

Übersicht der Spezifikationen.

	TR722U-BU	TR723UB-BU	CD726U-BU	CD726UB-BU	CDD728UB-BU
12V / 24V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Modernste Tuner-Technologie: RDS-Tuner UKW/MW/LW	•	•	•	•	•
Weltweiter Tuner (Europa/Asien/Japan/Nordafrika/USA)	•	•	•	•	•
Digital Radio (DAB/DAB+/DMB-A) (DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten)	–	–	–	–	•
CD-Laufwerk	–	–	•	•	•
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)	–	–	•	•	•
USB-Host	•	•	•	•	•
AUX-Eingang	Frontseitig	Frontseitig	Rückseitig	Rückseitig	Rückseitig
Bluetooth®	–	•	–	•	•
Internes und externes Mikrofon für Freisprechanlage (im Lieferumfang enthalten)	–	•	–	•	•
Telefonstummenschaltung	•	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen (Backup Memory)	•	•	•	•	•
MP3/WMA	•	•	•	•	•
Logic ON/OFF	•	•	•	•	•
Lautstärke/Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
RDS Uhr	•	•	•	•	•
Dimmbare LCD Anzeigen und Tasten	–	–	–	–	–
Farbige Hintergrundbeleuchtung	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Max. Musikleistung	4 x 15W	4 x 15W	4 x 15W	4 x 15W	4 x 15W
Maße (BxHxT) in mm	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 130	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183	188 x 58,5 x 183
Lenkradfernbedienung ¹⁾	•	•	•	•	•

1) Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.

	Radio / USB / MP3 / WMA	Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®	Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth®
Teilenummer	TR722U-BU	TR723UB-BU	CD726U-BU	2910000080800	CDD728UB-BU
Europäische Artikelnummer (EAN)	4103590671332	4103590671356	4103590671370	4103590674982	4103590671394

Lautsprecher.

Unsere Lautsprecher liefern drinnen wie draußen einen guten, durchgängig dynamischen Klang. Wir bieten Lautsprecher für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche an, darunter auch hochgradig wasser-, korrosions- und hitzebeständige Schiffslautsprecher. Die Spezifikationen entsprechen dem jeweiligen Einsatzbereich.



Lautsprecher	Lautsprecher 10 cm, 2-Wege, 50 W	Lautsprecher 10 cm, 2-Wege, 50 W, schraubbarer Grill	Lautsprecher 13 cm, 2-Wege, 60 W	Lautsprecher 13 cm, 2-Wege, 60 W schraubbarer Grill	Lautsprecher 13 cm, 2-Wege, weißer Grill 60 W	Lautsprecher 10 cm, 2-Wege Bulk/50 W	Lautsprecher 10 cm, 2-Wege Bulk/110 W	Lautsprecher 13 cm, Dual cone Bulk/50 W
Teilenummer	HP1021	HP1022	HP1321	HP1322	HPW1321/16	HP1021/B	HPS1021/B	HP1311/B
Typennummer	HP1021	2910000251700	HP1321	2910000251900	HPW1321/16	HP1021/B	2910000256700	2910000252000
EAN Code	4103590678065	4103590676771	4103590676979	4103590676740	4103590676986	4103590676955	4103590676962	4103590676764
Spitzenlast (W)	50	50	60	60	60	50	110	60
Max. Last (W)	12	12	15	15	15	10	25	15
Empfindlichkeit (dB)	88	88	89	89	88	86	87	86
Frequenzgang (Hz)	120–18.000	120–18.000	90–18.000	90–18.000	90–18.000	120–18.000	120–20.000	90–16.000
Einbautiefe	47	47	44,5	44,5	44,5	47	42	43
Durchmesser (mm)	100	100	130	130	130	100	100	130
Nennwiderstand	4	4	4	4	4	4	4	4
Grillfarben	Schwarz (verzinkt)	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Schwarz (verzinkt)	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Weiß (RAL 9016) (verzinkt)	–	–	–
Membranmaterial	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss	PP-Spritzguss
Korbmaterial	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Zubehör	Schrauben	Schrauben	Schrauben	Schrauben	Schrauben	–	–	–
Verpackungseinheit	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar	30	30	40
Mindestbestellmenge	10 Paar	10 Paar	10 Paar	10 Paar	10 Paar	30 Stück	30 Stück	40 Stück
Nettogewicht (kg)	6,5	7,2	8,2	9,5 kg	9,5	9,5	14	16,5
Bruttogewicht (kg)	10	11	12,8	14 kg	15,5	10,5	15,4	18,3
Herkunftsland	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China



Lautsprecher 13cm 2-Wege Bulk/60W	Lautsprecher 10 cm, Dual cone Bulk/50W	Runder Grill 10cm, BULK Schwarz	Runder Grill 10cm, BULK Schwarz (30 Stück)	Runder Grill (für HPS1021/B), BULK Schwarz (30 Stück)	Eckiger Grill 10cm, BULK Schwarz	Runder Grill 13cm, BULK Schwarz	Schiffslaut- sprecher 13cm, 2-Wege, weißer Grill ASA 150W
HP1321/B	HPG1011/B	051-018-000	051-018-000/30	051-018-000S	XRC-1-96-101	051-018-003	051-018-011
2910000251800	2910000307300	051-018-000	2910000251500	2910000329500	XRC-1-96-101	2910000251600	051-018-011
4103590676757	4103590952882	4103590676993	4103590676795	4103590677280	4103590677006	4103590676788	4103590677013
60	50	-	-	-	-	-	200
15	10	-	-	-	-	-	30
88	88	-	-	-	-	-	87
90-18.000	120-16.000	-	-	-	-	-	100-20.000
44,5	37,5	-	-	-	-	-	50
130	100	100	100	100	100	130	130
4	4	-	-	-	-	-	4
-	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Schwarz Uniblock	Schwarz Uniblock (verzinkt)	Weiß (RAL 9003)
PP-Spritzguss	Papier	-	-	-	-	-	PP-Spritzguss
Metall	Metall	-	-	-	-	-	ASA (UV-beständig)
-	-	-	-	-	-	-	Schrauben und 2 ISO-Kabel
40	30	100	30	30	50	40	1 Paar
40 Stück	30 + 30 Stück	100 Stück	30 Stück	30 Stück	50 Stück	40 Stück	10 Paar
16,7	8,5	4	TBD	1,65	1,65	1,9	12,5
18,5	9,6	4,5	TBD	2,0	2,0	2,5	15
Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China	Hergestellt in China



Antennen, Adapter und Kabel.

VDO bietet eine große Auswahl an leistungsstarken und vielseitig montierbaren Antennen. Die Antennenanschlüsse sind zur Optimierung der Empfangsqualität speziell auf unsere Radios abgestimmt.



Antennen, Adapter und Kabel	MW/UKW Antenne 35 cm	MW/UKW Antenne 19 cm, flexibel	MW/UKW Antenne 35 cm, ohne Kabel	Antennenkabel 1,50 m	Antennenkabel 2,40 m	Antennenkabel 2,80 m	Schraubsicherung für MW/UKW Antenne	Aktive MW/UKW Antenne
Teilenummer	2910000111300	10-124	2910000291700	2910000307400	2910000291800	2910000417400	2910000241600	10-125E
Typennummer	10-123	10-124	10-123WC	ANT-CB1500	ANT-CB2400	ANT-CB2800	ANT-SCR100	10-125E
EAN Code	4103590676887	4103590676870	4103590952790	4103590952868	4103590952806	4103590953124	-	4103590676900
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	-	-	-	Schwarz	Schwarz
Stab	Starr (Fiberglas) / 348mm	Flexibel (Gummi) / 190mm	Starr (Fiberglas) / 348mm	-	-	-	-	Starr / 280 mm
Neigung	0°-90°	0°-90°	0°-90°	-	-	-	-	-
Kabellänge (m)	2,30	2,30	Nicht vorgesehen	1,50	2,40	2,80	-	1,50
Stecker	DIN	DIN	DIN	-	-	-	-	DIN
Montage	Dachmontage	Dachmontage	Dachmontage	-	-	-	-	Windschutzscheibe
Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	-	+12V DC
Gewinn	-	-	-	-	-	-	-	MW: 15 dB UKW: 15 dB
Frequenzbereich	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	-	MW/UKW Frequenzen



Passive DAB Windschutzscheibenantenne	Aktive DAB Windschutzscheibenantenne	Verlängerungskabel	Adapter Antenne FAKRA-DIN	Adapter Antenne FAKRA-DIN mit Strom	ISO-Kabel für Stromversorgung und Lautsprecher	Ablagefach 1DIN
2910000144900	2910000502900	561-060	2910000075300	2910000075400	CA0504U-LS	2910000152300
ANT-DP250	ANT-DA500	561-060	CA-PFA001	CA-AFA450	CA0504U-LS	BA-1DIN
4103590676948	4103590678195	-	-	-	-	4103590677723
Schwarz	Schwarz	-	Blau	-	-	Schwarz 1DIN Box 189 x 59 x 70 mm
Starr / 525 mm	Starr / 163 mm	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2,50	3,00	3,50	-	0,45	0,1	-
SMB	SMB	DIN	Eingang: Fakra male Ausgang: DIN male	Eingang: Fakra male Ausgang: DIN male	ISO	-
Windschutzscheibe	Windschutzscheibe	-	-	-	-	-
-	+ 12V DC Phantom-Spannungsversorgung (Versorgung durch das Radio)	-	-	+12V DC	-	-
B III: 2 dBi L-Band: 2 dBi	B III: 15 dBi L-Band: 12 dBi	-	-	-	-	-
B III: 174 ~ 240 MHz L-Band: 1.452 ~ 1.492 MHz	B III: 174 ~ 240 MHz L-Band: 1.452 ~ 1.492 MHz	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	MW/UKW Frequenzen	-	-



**Continental Trading GmbH**

Helfmannpark 1
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 69 7603-1345
info@vdo.de
www.vdo.de
VDO – Eine Marke des Continental-Konzerns

Continental Automotive Trading Österreich GmbH

Flachgasse 54-58
1150 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 98127-0
automotive.at@continental-corporation.com
www.vdo.at

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Continental Trading GmbH | Deutsch © 2017
Gedruckt in Deutschland

VDO